SLIT è Combiwood l’essenza della persiana

ANTONCINO RIPIEGABILE A TRE ANTE PER LATO

TG



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A QUATTRO ANTE PER LATO

TH



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A TRE ANTE PER LATO
(apertura alla veneta)

TF



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A TRE ANTE PER LATO



SEZIONE ORIZZONTALE

SLIT ha ottenuto la marcatura CE secondo la EN 13659 inerente alle chiusure oscuranti, effettuata presso l'istituto esterno ITC-CNR. I risultati sono stati classe 2 per sforzi di manovra e classe 6 per resistenza al carico del vento, entrambe corrispondenti alla classe massima.

La persiana ripiegabile SLIT

La persiana ripiegabile SLIT è applicabile sia su serramenti già esistenti sia su quelli di nuova installazione. Impacchettata su se stessa occupa pochi centimetri ed è possibile realizzare persiane a uno o più pannelli per parte, per potersi adattare perfettamente ai vari spessori di muro.

I protocolli di fornitura delle persiane SLIT sono adattabili alle esigenze del cliente, infatti, è possibile scegliere tra diverse caratteristiche di fornitura:

- possibilità di fornire il prodotto grezzo con ferramenta smontata;
- possibilità di fornire il prodotto grezzo con ferramenta montata;
- possibilità di fornire il prodotto finito con ferramenta smontata;
- possibilità di fornire il prodotto finito con ferramenta montata.

Ulteriore vantaggio di questa struttura completamente smontabile è la possibilità di verniciare i pannelli singolarmente senza dover sporcare la ferramenta e senza intraprendere una fase di finitura complicata e anti-economica come quella di verniciare le ante assemblate tra loro.

Le persiane possono essere realizzate in Pino netto di Svezia, in Douglas, in Mogano Meranti, in Hemlock ed eventuali altre specie a richiesta della clientela.
Gli antoncini una volta finiti e montati in opera non temono gli agenti atmosferici che causano sgradevoli deformazioni, in quanto le perline che formano gli stessi non sono incollate, ma tenute unite da una struttura in lega di ferro trattata e certificata all'estremità della quale vengono avvitate tutte le cerniere.
La ferramenta è di tipo speciale (non è reperibile in commercio nelle ferramenta) a partire dalle cerniere laterali, a quelle intermedie, all'asta spagnola, alla maniglia di chiusura, fino al bloccaggio antivento e a tutto il sistema di autoaggancio delle varie sezioni della persiana per una maggiore sicurezza.
Le caratteristiche che rendono questo prodotto unico sono coperte da brevetto.



l'essenza della persiana

SLIT è Combiwood



Gli antoncini ripiegabili sono disponibili in diverse tipologie: da uno fino a quattro ante per lato, simmetrico o asimmentrico, con gli impacchettamenti ante su i due lati oppure tutti su uno, soluzioni per aperture con parapetto o inferriate, con aperture a sguincio o anche con soluzioni ad ante ripiegabili scorrevoli; è possibile inoltre realizzare impacchettamenti dedicati verso l'interno, verso l'esterno, a soffietto o rovesciata.

SLIT è disponibile in dimensioni che vanno ben oltre la classica copertura di luce massima 160/180 cm, infatti, arriva tranquillamente a risolvere problematiche con larghezza luce anche di 800 cm.

Il prodotto SLIT soddisfa pienamente le richieste di persiane o schermi oscuranti del tipo a libro, a pacchetto o ripiegabili.

Caratteristiche tecniche

SLIT è composto da perline dello spessore di 19 mm, larghezza da 28 a 46 mm e lunghezza variabile in legno massello essiccato a 13/15°.
L'anima che tiene assemblata l'anta è in lega d'acciaio AVP con diametro di 8 mm.
Le cerniere laterali e i copricerniera sono in zama verniciati a polveri per esterni.
Le cerniere di movimentazione sono in ferro, zincate e verniciate a polveri per esterno. La chiusura è in lega d'alluminio 6000 verniciato a polveri.

Capitolato per persiane ripiegabili SLIT

Persiana a uno o più pannelli formati da perline verticali con speciale profilo a incastro, assiemate e armate con doppi tubi passanti, e tiranti in lega d'acciaio con diametro di 8 mm sull'estremità dei quali vengono avvitate le cerniere di articolazione.
Chiusura a mezzo spagnoletta tubolare in alluminio ruotante fissata verticalmente, con leva centrale su gancio di riscontro.
Cerniere di articolazione zincate e verniciate a polveri di colore nero per esterno, con la possibilità di essere smontate e con perni antisfilamento.
Slit è Combiwood, l'essenza della persiana!



ANTONCINO RIPIEGABILE A QUATTRO PIU' DUE ANTE PER LATO



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A TRE ANTE PER LATO



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A TRE ANTE PER LATO



SEZIONE ORIZZONTALE

ANTONCINO RIPIEGABILE A QUATTRO ANTE PER LATO



SEZIONE ORIZZONTALE

COMBIWOOD Srl - via Marchionale, 44 - 46046 Medole (Mn)
Tel. 0376 899090 - Fax 0376 899053
combiwood@libero.it